

安徽省住房和城乡建设厅

建人函〔2025〕223号

关于进一步明确建设工程专业职称申报 评审有关事项的通知

各市和广德市、宿松县住房和城乡建设局（城乡建设局），省直及中直驻皖有关单位，厅直各单位：

为进一步做好建设工程专业职称申报工作，客观、公正、科学评价我省建设工程专业技术人员的水平和专业技术能力，根据《安徽省建设工程专业技术资格评审标准条件》（建人规〔2025〕1号，以下简称《标准条件》）等有关规定，结合我省建设工程专业职称评审工作实际，现就有关事项进一步明确如下：

一、关于申报原则

申报建设工程专业职称评审的人员（以下简称申报人）应当具备良好的职业道德和敬业精神，符合《标准条件》的相关规定，所申报的职称专业应与本人现从事的专业技术工作相对应。申报人原则上应通过本人人事或劳动关系所在单位申报，且为在职的专业技术人员，不得以挂靠、兼职等形式在其他单位申报，提交的申报材料应真实、有效。实行岗位管理的事业单位在编人员须在岗位结构比例范围内申报建设工程专业职称。

二、关于业绩材料

申报人提交的业绩材料，应与申报专业、本人工作经历、职

责及专业技术岗位工作密切相关，体现规模、成果和层级等关键性指标和内容，能反映本人参与的形式、过程以及发挥的作用，且符合相应层级专业技术资格的工作经历（能力）条件要求。业绩材料内容和项目规模大小，可参照《安徽省建设工程专业职称业绩材料申报参考指引》（附件1）、《安徽省建设工程专业职称申报工程项目规模认定参考标准》（附件2）。

三、关于学术成果

学术成果应符合《标准条件》规定的作者、专业、学术水平、出版物编号（刊号、书号）等要求。公开出版的论文原则上应能在中国知网、万方数据等国内权威性、严谨性、认可度较高的同类学术数据库网站公开检索，凡在上述数据平台公开检索查询不到，或提交假刊、套刊、电子期刊（含连续型电子出版物）、副刊、增刊、年刊，或期刊信息与在新闻出版管理部门备案登记信息不一致的，均不作为申报依据。在材料申报截止日前无法提供正式出版刊物，仅提供用稿通知或录用证明的，不予受理。初审和受理部门可视情况对申报人提交的学术成果进行重复率检测抽查。学术成果的专业内容、水平质量、数量以及出版物类别等均作为评分的重要依据。

四、关于面试答辩

申报正高级工程师专业技术资格人员，破格申报各专业、各层级专业技术资格人员，以及转系列、转专业申报（包括同级转评申报和转评后晋升高一层级申报）专业技术资格人员应参加面试答辩。面试答辩主要围绕专业知识、申报人主要业绩成果、学术成果等进行命题，面试答辩成绩作为评委会审议表决的重要参考。

五、关于评价方式

安徽省建设工程专业职称评审采取专家评审或笔试、面试和专家评审相结合的方式。正高级工程师、高级工程师和工程师专业技术资格评审，原则上采用定性+定量的评价方式，定量评分分值作为评委会审议表决的重要依据。助理工程师和技术员专业技术资格评审，原则上采用定性的评价方式。针对实操性和创新性强的建筑信息模型(BIM)专业，结合实际探索考评结合的评价方式，申报人通过考试取得的BIM各类技能证书可作为评价的重要参考。

本通知未尽事宜，以《标准条件》、年度申报通知及人社部门关于职称申报评审有关规定为准。

附件：1. 安徽省建设工程专业职称业绩材料申报参考指引
(2025 版)

2. 安徽省建设工程专业职称申报工程项目规模认定参考标准(2025 版)

(此件公开发布)



附件 1

安徽省建设工程专业职称业绩材料申报参考指引 (2025 版)

一、工程勘察与设计类

序号	业绩类型	业绩佐证材料 (应与申报专业、本人工作经历、职责及专业技术工作密切相关,体现规模、成果和层级等关键性指标和内容,能反映本人参与的形式、过程以及发挥的作用。)
1	工程勘察	(1) 项目前期材料,包括合同协议、项目组成立文件(人员备案表)等; (2) 项目过程中材料,如勘测施工方案、工程联系函(或五方责任主体会议纪要)、分部分项验收记录等; (3) 项目成果材料,包括勘察测绘报告(勘察、测绘、岩土工程设计等)、施工图审查合格证书等。
2	方案设计、初步设计等	(1) 项目前期材料,包括合同协议、项目组成立文件(人员备案表)等; (2) 项目成果材料,包括方案文本(含分析图、效果图、平面图、设计说明等)、设计图等; (3) 项目验收材料,包括相关主管部门的批复、专家评审意见、施工图审查合格证书等。
3	工程设计	(1) 项目前期材料,包括合同协议、项目组成立文件(人员备案表)等; (2) 项目成果材料,包括施工图等; (3) 项目验收材料,包括施工图审查合格证书等。

二、工程施工与监理类

序号	业绩类型	业绩佐证材料 (应与申报专业、本人工作经历、职责及专业技术工作密切相关,体现规模、成果和层级等关键性指标和内容,能反映本人参与的形式、过程以及发挥的作用。)
4	工程施工	(1) 项目前期材料,包括合同协议、施工许可证及附件、项目组成成立文件(人员备案表)等; (2) 项目过程中材料,如施工组织设计(或专项施工方案)及报审表、分部分项验收记录、工程联系函(或五方责任主体会议纪要)等; (3) 项目竣工验收材料,如工程竣工验收报告等。
5	工程监理	(1) 项目前期材料,包括合同协议、施工许可证及附件等; (2) 项目过程中材料,包括监理日志、监理会议纪要、监理整改通知书等; (3) 项目竣工验收材料,包括监理手册、工程竣工验收报告等。

三、工程管理与技术服务类

序号	业绩类型	业绩佐证材料 (应与申报专业、本人工作经历、职责及专业技术工作密切相关,体现规模、成果和层级等关键性指标和内容,能反映本人参与的形式、过程以及发挥的作用。)
6	工程建设管理	(1) 项目前期材料,包括立项审批材料或合同协议、施工许可证及附件、项目组成成立文件(人员备案表)等; (2) 项目过程中材料,包括分部分项验收记录、施工图审查合格证书、工程联系函(或五方责任主体会议纪要)等; (3) 项目竣工验收材料,包括工程竣工验收报告等。
7	工程质量安全监督	(1) 项目前期及过程中材料,包括监督工作计划书、监督意见书或整改通知书、监督告知表(交底)等; (2) 项目成果材料,包括工程质量监督报告、工程竣工验收报告(竣工验收备案表)等。

序号	业绩类型	业绩佐证材料 （应与申报专业、本人工作经历、职责及专业技术工作密切相关，体现规模、成果和层级等关键性指标和内容，能反映本人参与的形式、过程以及发挥的作用。）
8	工程技术资料档案管理	（1）项目前期及过程中材料，包括档案技术交底、指导培训记录等； （2）工程资料验收材料，包括建设工程档案验收审核单、建设工程档案验收意见书、建设工程档案移交证明书、建设工程档案验收合格证、工程竣工验收报告等。
9	工程检测、鉴定等	（1）项目前期材料，包括合同协议、检测（或鉴定）方案等； （2）项目成果材料，包括检测（或监测、鉴定）报告、检测数据原始记录、重大问题或事故调查报告（如有）、工程竣工验收报告等。
10	施工图审查	（1）项目前期材料，包括合同协议等； （2）项目成果材料，包括施工图审查合格证书、审查意见书、消防设计技术审查意见书、竣工验收报告（或竣工验收备案表）等。
11	计价定额等	（1）项目前期材料，包括组织单位加盖公章的任务分配方案等； （2）项目成果材料，包括造价管理部门组织编制发布的工程造价定额（或工程价格、工程造价数据及指数指标）等。
12	工程造价咨询成果	（1）前期材料，包括项目投资估算、设计概算、施工预决算、合同协议（或委托书），以及项目组成立文件等； （2）成果材料，包括工程造价咨询成果文件等。
13	工程招标	（1）项目前期材料，包括招标代理合同、项目组成立文件； （2）项目成果材料，包括项目招标方案、招标文件、招标公告等； （3）项目验收材料，包括委托方评价等。
14	建筑信息模型（BIM）	（1）项目前期材料，包括立项审批材料、合同协议、项目组成立文件（人员备案表）等； （2）项目成果材料，包括模型截图、图模核查报告、管线综合图纸、碰撞优化报告、净空分析图等； （3）项目验收材料，如有关部门审查鉴定意见书、专家评审意见、委托方验收（或确认）报告等。

序号	业绩类型	业绩佐证材料 （应与申报专业、本人工作经历、职责及专业技术工作密切相关，体现规模、成果和层级等关键性指标和内容，能反映本人参与的形式、过程以及发挥的作用。）
15	工程技术标准、标准图集、施工工法等	（1）项目前期材料，包括立项批文、第一起草单位加盖公章的标准项目任务书、第一申报单位加盖公章的图集项目申报表、主管部门加盖公章的工法申报表等； （2）项目过程中材料，包括启动会、论证会、审定会等会议纪要； （3）项目成果材料，主管部门制发的相关文件、证书等，标准、图集、工法等文本（出版物）材料（封面、目录、参编人员说明、申报人参编部分内容等）。
16	消防设计审查验收	（1）项目前期材料，包括合同协议（委托书）、项目组成立文件、消防设计审查或验收申请表等； （2）项目过程中材料，包括消防设计审查或验收过程审批资料、专家论证会会议纪要等； （3）项目成果材料，包括消防设计技术审查意见书或验收意见书、消防验收报告书等。特殊消防设计论证或火灾事故调查，包括会议纪要及论证、调查报告等。
17	全过程咨询	（1）项目前期资料，包括立项文件、合同协议、项目组成立文件（人员备案表）等； （2）项目成果材料，包括服务方案、专题会议纪要、全过程工程咨询成果文件资料等； （3）项目验收资料，包括业务手册、工程竣工验收报告等。
18	科学技术计划项目	（1）项目立项材料，省级以上行业主管部门批准发布的立项文件、立项申报书（含项目组名单）等； （2）项目成果材料，包括研究报告、相关知识产权（专利、专著、标准、图集、工法、论文）材料等； （3）项目验收材料，省级以上行业主管部门加盖公章的验收文件（含项目组名单）等。
19	水质监测	（1）项目前期材料，包括合同协议（或有关的文件通知等），项目组成立文件（人员备案表）等； （2）项目过程中材料，包括监测（或检测）方案、检测记录、重要会议纪要等； （3）项目成果材料，包括监测（或检测）报告、分析评估报告，或考核验证结果，或体系文件（质量手册、作业指导书等），项目验收备案表或认证证书等。

四、其他类

序号	业绩类型	业绩佐证材料 (应与申报专业、本人工作经历、职责及专业技术工作密切相关,体现规模、成果和层级等关键性指标和内容,能反映本人参与的形式、过程以及发挥的作用。)
20	发明专利	(1) 前期材料,包括专利立项材料、申报材料等; (2) 成果材料,包括国家发明专利证书及专利说明书、国家知识产权局专利系统查询截图、专利应用场景图片等; (3) 经济效益或社会效益的证明材料,包括专利实施许可合同(或转让协议)、专利实施单位出具的专利收入及纳税证明材料,或获得中国专利奖或安徽省专利奖的证明材料等。
21	项目获奖	(1) 项目前期材料,项目组成立文件(人员备案表)等; (2) 项目成果材料,如施工许可证、工程竣工验收报告(或竣工验收备案表),或施工图审查合格证书等; (3) 项目获奖材料,原则上以个人奖励证书为据。奖励证书不发放给个人的奖励,须提供所在单位项目获奖证书、奖项申报表,授予部门公布的含获奖人员名单的通知文件等。

说明:涉密材料需按保密制度要求进行脱密处理。

附件 2

安徽省建设工程专业职称申报工程项目

规模认定参考标准（2025 版）

一、建筑工程类

序号	项目类型	项目规模	参考标准	备注
1	工业、民用建筑工程	大型	符合下列条件之一： （1）25 层以上的建筑工程； （2）高度 80m 以上的建筑工程； （3）建筑面积 3 万 m ² 以上的单体建筑工程；或建筑面积 2 万 m ² 以上的结构复杂（超限高层，需抗震专项审查）或特殊功能（三甲医院、数据中心等）的单体建筑工程；或建筑面积 12 万 m ² 以上的建筑群体工程； （4）钢筋混凝土结构单跨 30m 以上的建筑工程； （5）钢结构单跨 36m 以上的建筑工程（不含网壳、网架结构工程）； （6）钢结构重量 5000t 以上的单体钢结构工程； （7）网壳、网架结构短边边跨跨度 70m 以上，且网壳、网架结构重量 300t 以上，且网壳、网架结构建筑面积 5000m ² 以上的网壳、网架工程； （8）工程造价（或单项工程合同额）1 亿元以上的建筑工程。	
		中型	符合下列条件之一： （1）12 层以上，25 层以下的建筑工程； （2）高度 50m 以上，80m 以下的建筑工程； （3）建筑面积 1 万 m ² 以上，3 万 m ² 以下的单体建筑工程；或建筑面积 6 万 m ² 以上，12 万 m ² 以下的建筑群体工程； （4）钢筋混凝土结构单跨 21m 以上，30m 以下的建筑工程； （5）钢结构单跨 24m 以上，36m 以下的建筑工程（不含网壳、网架结构工程）； （6）钢结构重量 2000t 以上，5000t 以下的单体钢结构工程； （7）网壳、网架结构短边边跨跨度 30m 以上，70m 以下，且网壳、网架结构重量 100t 以上，且网壳、网架结构建筑面积 1000m ² 以上的网壳、网架工程； （8）工程造价（或单项工程合同额）3000 万元以上，1 亿元以下的建筑工程。	

序号	项目类型	项目规模	参考标准	备注
		小型	符合下列条件之一： (1) 4 层以上，12 层以下的建筑工程； (2) 高度 10m 以上，50m 以下的建筑工程； (3) 建筑面积 1000m² 以上，1 万 m² 以下的单体建筑工程；或建筑面积 4 万 m² 以上，6 万 m² 以下的建筑群体工程； (4) 钢筋混凝土结构单跨 18m 以上，21m 以下的建筑工程； (5) 钢结构单跨 21m 以上，24m 以下的建筑工程(不含网壳、网架结构工程)； (6) 钢结构重量 200t 以上，2000t 以下的单体钢结构工程； (7) 网壳、网架结构重量 20t 以上，100t 以下，且网壳、网架结构建筑面积 200m² 以上的网壳、网架工程； (8) 工程造价(或单项工程合同额) 200 万元以上，3000 万元以下的建筑工程。	
2	地下工程	大型	工程造价(或单项工程合同额) 1000 万元以上，且符合下列条件之一： (1) 大型工业、民用建筑工程的地基基础工程； (2) 刚性桩复合地基处理深度超过 18m，或深度超过 8m 的其它地基处理工程； (3) 单桩承受设计荷载 6000kN 以上的桩基础工程； (4) 开挖深度 12m 以上的基坑围护及土石方工程； (5) 单项地下空间建筑面积 3 万 m² 以上的工程。	
		中型	工程造价(或单项工程合同额) 600 万元以上，1000 万元以下，且符合下列条件之一： (1) 中型工业、民用建筑工程的地基基础工程； (2) 刚性桩复合地基处理深度 12m 以上，18m 以下，或深度 6m 以上，8m 以下的其它地基处理工程； (3) 单桩承受设计荷载 3000kN 以上，6000kN 以下的桩基础工程； (4) 开挖深度 9m 以上，12m 以下的基坑围护及土石方工程； (5) 单项地下空间建筑面积 1 万 m² 以上，3 万 m² 以下的工程。	

序号	项目类型	项目规模	参考标准	备注
		小型	工程造价（或单项工程合同额）100 万元以上，600 万元以下，且符合下列条件之一： （1）小型工业、民用建筑工程的地基基础工程； （2）刚性桩复合地基处理深度 6m 以上，12m 以下，或深度 4m 以上，6m 以下的其它地基处理工程； （3）单桩承受设计荷载 1000kN 以上，3000kN 以下的桩基础工程； （4）开挖深度 5m 以上，9m 以下的基坑围护及土石方工程； （5）单项地下空间建筑面积 1000m² 以上、1 万 m² 以下的工程。	
3	人防工程	大型	符合下列条件之一： （1）防护等级四级以上的人防工程； （2）建筑面积 1 万 m² 以上的人防工程； （3）工程造价（或单项工程合同额）2500 万元以上的人防工程。	
		中型	符合下列条件之一： （1）防护等级不低于五级的人防工程； （2）建筑面积 5000m² 以上，1 万 m² 以下的人防工程； （3）工程造价（或单项工程合同额）1200 万元以上，2500 万元以下的人防工程。	
		小型	符合下列条件之一： （1）建筑面积 1000m² 以上，5000m² 以下的人防工程； （2）工程造价（或单项工程合同额）300 万元以上，1200 万元以下的人防工程。	
4	古建筑（文物建筑、历史建筑、传统建筑等）修缮工程	大型	符合下列条件之一： （1）全国重点文物保护单位修缮工程； （2）工程造价（或单项工程合同额）400 万元以上的古建筑修缮工程。	
		中型	符合下列条件之一： （1）省级文物保护单位修缮工程； （2）工程造价（或单项工程合同额）200 万元以上，400 万元以下的古建筑修缮工程。	
		小型	符合下列条件之一： （1）市县级文物保护单位修缮工程； （2）工程造价（或单项工程合同额）50 万元以上，200 万元以下的古建筑修缮工程。	

序号	项目类型	项目规模	参考标准	备注
5	装饰装修工程	大型	工程造价（或单项工程合同额）1500 万元以上的装饰装修工程。	不含设备、材料等采购费用
		中型	工程造价（或单项工程合同额）500 万元以上，1500 万元以下的装饰装修工程。	
		小型	工程造价（或单项工程合同额）80 万元以上，500 万元以下的装饰装修工程。	
6	幕墙工程	大型	符合下列条件之一： （1）6000m ² 以上的单体建筑幕墙工程； （2）工程造价（或单项工程合同额）1000 万元以上的幕墙工程。	
		中型	符合下列条件之一： （1）2000m ² 以上，6000m ² 以下的单体建筑幕墙工程； （2）工程造价（或单项工程合同额）500 万元以上，1000 万元以下的幕墙工程。	
		小型	符合下列条件之一： （1）800m ² 以上，2000m ² 以下的的单体建筑幕墙工程； （2）工程造价（或单项工程合同额）80 万元以上，500 万元以下的幕墙工程。	

二、市政工程类

序号	项目类型	项目规模	参考标准	备注
1	城市道路工程	大型	符合下列条件之一： （1）3km 以上的城市快速路、主干路工程（机动车道 6 条以上）； （2）全苜蓿叶型、双喇叭型、枢纽型等独立的互通式立体交叉工程； （3）10km 以上的快速公交系统、公交专用道工程； （4）10 万 m² 以上的沥青路面或水泥路面工程（不包括绿化带、人行道）； （5）6000m² 以上的公交场站工程； （6）5km 以上的城市快速路、主干路、次干路改造工程； （7）工程造价（单项工程合同额）1.5 亿元以上的城市道路新建工程，或工程造价（单项工程合同额）5000 万元以上的城市道路改造工程或养护维修工程。	1-5 条均指新建工程。
		中型	符合下列条件之一： （1）3km 以下的城市快速路、主干路工程； （2）3km 以上的城市次干路工程； （3）5km 以上，10km 以下的快速公交系统、公交专用道工程； （4）5 万 m² 以上，10 万 m² 以下的沥青路面或水泥路面工程（不包括绿化带、人行道）； （5）分离式立体交叉工程； （6）1000m² 以上，6000m² 以下的公交场站工程； （7）3km 以上，5km 以下的城市快速路、主干路、次干路改造工程； （8）工程造价（单项工程合同额）3000 万元以上，1.5 亿元以下的城市道路新建工程，或单项工程合同额 1000 万元以上，5000 万元以下的城市道路改造工程或养护维修工程。	1-6 条均指新建工程。

序号	项目类型	项目规模	参考标准	备注
		小型	符合下列条件之一： （1）3km 以下的城市次干路工程； （2）城市支路工程； （3）5km 以下的快速公交系统、公交专用道工程； （4）5 万 m ² 以下的沥青路面或水泥路面工程（不包括绿化带、人行道）； （5）1000m ² 以下的公交场站工程； （6）3km 以下的城市快速路、主干路、次干路改造工程，或 3km 以上的城市支路改造工程； （7）工程造价（单项工程合同额）500 万元以上，3000 万元以下的城市道路新建工程，或单项工程合同额 200 万元以上，1000 万元以下的城市道路改造工程或养护维修工程；	1-5 条均指新建工程。
2	城市桥梁工程	大型	符合下列条件之一： （1）单孔跨径 40m 以上的桥梁工程； （2）总长 100m 以上的桥梁工程； （3）工程造价（单项工程合同额）4000 万元以上的桥梁工程。	
		中型	符合下列条件之一： （1）单孔跨径 20m 以上，40m 以下的桥梁工程； （2）总长 30m 以上，100m 以下的桥梁工程； （3）工程造价（单项工程合同额）1000 万元以上，4000 万元以下的桥梁工程。	
		小型	符合下列条件之一： （1）单孔跨径 5m 以上，20m 以下的桥梁工程； （2）总长 8m 以上，30m 以下的桥梁工程； （3）工程造价（单项工程合同额）1000 万元以下的桥梁工程。	
3	城市轨道交通工程	大型	符合下列条件之一： （1）车站主体、地下区间、高架区间、地下停车场、控制中心、主变电站等城市轨道交通单位工程； （2）工程造价（单项工程合同额）1 亿元以上的城市轨道交通工程。	含有桥梁、隧道的，可参照桥梁、隧道相应标准。
		中型	符合下列条件之一： （1）路基、涵洞、桥梁、车辆基地等城市轨道交通单位工程； （2）工程造价（单项工程合同额）4000 万元以上，1 亿元以下的城市轨道交通工程。	

序号	项目类型	项目规模	参考标准	备注
		小型	次要建筑物、地面停车场等城市轨道交通单位工程。	
4	隧道工程和地下道路工程	大型	符合下列条件之一： (1) 内径（宽或高）5m 以上，或单洞洞长 1000m 以上的隧道工程或地下道路工程； (2) 工程造价（单项工程合同额）4000 万元以上的隧道工程或地下道路工程。	
		中型	符合下列条件之一： (1) 内径（宽或高）3m 以上，5m 以下的隧道工程或地下道路工程； (2) 工程造价（单项工程合同额）1000 万元以上，4000 万元以下的隧道工程或地下道路工程。	
		小型	符合下列条件之一： (1) 内径（宽或高）3m 以下，且内部净空断面在 2m ² 以上的隧道工程或地下道路工程； (2) 工程造价（单项工程合同额）1000 万元以下的隧道工程或地下道路工程。	
5	交通安全设施	大型	符合下列条件之一： (1) 大型城市道路、桥梁等建设项目的交通安全防护工程； (2) 工程造价（单项工程合同额）1000 万元以上的交通安全防护工程。	
		中型	符合下列条件之一： (1) 中型城市道路、桥梁等建设项目的交通安全防护工程； (2) 工程造价（单项工程合同额）500 万元以上，1000 万元以下的交通安全防护工程。	
		小型	符合下列条件之一： (1) 小型城市道路、桥梁等建设项目的交通安全防护工程； (2) 工程造价（单项工程合同额）100 万元以上，500 万元以下的交通安全防护工程。	

序号	项目类型	项目规模	参考标准	备注
6	城市公共广场工程	大型	符合下列条件之一： (1) 总面积 5 万 m ² 以上的城市公共广场工程； (2) 工程造价 (单项工程合同额) 4000 万元以上的城市公共广场工程。	含体育场。
		中型	符合下列条件之一： (1) 总面积 2 万 m ² 以上，5 万 m ² 以下的城市公共广场工程； (2) 工程造价 (单项工程合同额) 1000 万元以上，4000 万元以下的城市公共广场工程。	
		小型	总面积 2 万 m ² 以下，且工程造价 (单项工程合同额) 50 万元以上的城市公共广场工程。	
7	市政综合工程	大型	工程造价 (单项工程合同额) 8000 万元以上的市政综合工程。	包括城市地下综合管廊工程、黑臭水体整治工程、垃圾处理工程等。
		中型	工程造价 (单项工程合同额) 3000 万元以上，8000 万元以下的市政综合工程。	
		小型	工程造价 (单项工程合同额) 300 万元以上，3000 万元以下的市政综合工程。	
8	公园绿地	大型	符合下列条件之一： (1) 占地面积 10 万 m ² 以上的公园绿地工程； (2) 工程造价 (单项工程合同额) 2000 万元以上的公园绿地工程。	
		中型	符合下列条件之一： (1) 占地面积 5 万 m ² 以上，10 万 m ² 以下的公园绿地工程； (2) 工程造价 (单项工程合同额) 1000 万元以上，2000 万元以下的公园绿地工程。	
		小型	符合下列条件之一： (1) 占地面积 2 万 m ² 以上，5 万 m ² 以下的公园绿地工程； (2) 工程造价 (单项工程合同额) 300 万元以上，1000 万元以下的公园绿地工程。	

序号	项目类型	项目规模	参考标准	备注
9	防护绿地、区域绿地	大型	符合下列条件之一： (1) 占地面积 10 万 m ² 以上的防护绿地、区域绿地工程； (2) 工程造价 (单项工程合同额) 1200 万元以上的防护绿地、区域绿地工程。	
		中型	符合下列条件之一： (1) 占地面积 8 万 m ² 以上，10 万 m ² 以下的防护绿地、区域绿地工程； (2) 工程造价 (单项工程合同额) 800 万元以上，1200 万元以下的防护绿地、区域绿地工程。	
		小型	符合下列条件之一： (1) 占地面积 3 万 m ² 以上，8 万 m ² 以下的防护绿地、区域绿地工程； (2) 工程造价 (单项工程合同额) 300 万元以上，800 万元以下的防护绿地、区域绿地工程。	
10	附属绿地	大型	符合下列条件之一： (1) 占地面积 8 万 m ² 以上的附属绿地工程； (2) 工程造价 (单项工程合同额) 1200 万元以上的附属绿地工程。	
		中型	符合下列条件之一： (1) 占地面积 4 万 m ² 以上，8 万 m ² 以下的附属绿地工程； (2) 工程造价 (单项工程合同额) 800 万元以上，1200 万元以下的附属绿地工程。	
		小型	符合下列条件之一： (1) 占地面积 2 万 m ² 以上，4 万 m ² 以下的附属绿地工程； (2) 工程造价 (单项工程合同额) 300 万元以上，800 万元以下的附属绿地工程。	
11	绿化养护	大型	占地面积 60 万 m ² 以上的绿化养护工程。	
		中型	占地面积 30 万 m ² 以上，60 万 m ² 以下的绿化养护工程。	
		小型	占地面积 10 万 m ² 以上，30 万 m ² 以下的绿化养护工程。	

序号	项目类型	项目规模	参考标准	备注
12	给水厂	大型	规模 10 万 m^3 /日以上的给水厂工程。	适用于设计人员和建设单位工程管理人员。
		中型	规模 5 万 m^3 /日以上, 10 万 m^3 /日以下的给水厂工程。	
		小型	规模 5 万 m^3 /日以下的给水厂工程。	
13	给水泵站	大型	规模 20 万 m^3 /日以上的给水泵站工程。	
		中型	规模 5 万 m^3 /日以上, 20 万 m^3 /日以下的给水泵站工程。	
		小型	规模 5 万 m^3 /日以下的给水泵站工程。	
14	给水管网	大型	管道直径 1400mm 以上, 且管线长度 5km 以上的给水管网工程。	
		中型	管道直径 1000mm 以上, 且管线长度 3km 以上的给水管网工程。	
		小型	管线长度 1km 以上的给水管网工程。	
15	污水处理厂	大型	规模 8 万 m^3 /日以上的污水处理厂工程。	
		中型	规模 4 万 m^3 /日以上, 8 万 m^3 /日以下的污水处理厂工程。	
		小型	规模 4 万 m^3 /日以下的污水处理厂工程。	
16	排水管网	大型	管道直径 1500mm 以上, 且管线长度 3km 以上的排水管网工程。	
		中型	管道直径 1000mm 以上, 且管线长度 2km 以上的排水管网工程。	
		小型	管线长度 1km 以上的排水管网工程。	
17	给水厂	大型	符合下列条件之一： (1) 规模 10 万 m^3 /日以上的给水厂工程； (2) 工程造价（单项工程合同额）1 亿元以上的给水厂工程。	适用于除设计人员和建设单位工程管理人员以外的相关工程。
		中型	符合下列条件之一： (1) 规模 5 万 m^3 /日以上, 10 万 m^3 /日以下的给水厂工程； (2) 工程造价（单项工程合同额）4000 万元以上, 1 亿元以下的给水厂工程。	
		小型	符合下列条件之一： (1) 规模 5 万 m^3 /日以下的给水厂工程； (2) 工程造价（单项工程合同额）4000 万元以下的给水厂工程。	

序号	项目类型	项目规模	参考标准	备注
18	给水 泵站	大型	规模 20 万 m ³ /日以上的给水泵站工程。	适用于除设计人员和建设单位工程管理人员以外的相关人员。
		中型	规模 5 万 m ³ /日以上，20 万 m ³ /日以下的给水泵站工程。	
		小型	规模 5 万 m ³ /日以下的给水泵站工程。	
19	给水管网	大型	符合下列条件之一： (1) 管道直径 1400mm 以上，且管线长度 5km 以上的给水管网工程； (2) 工程造价（单项工程合同额）1 亿元以上的给水管网工程。	
		中型	符合下列条件之一： (1) 管道直径 1000mm 以上，且管线长度 3km 以上的给水管网工程； (2) 工程造价（单项工程合同额）3000 万元以上，1 亿元以下的给水管网工程。	
		小型	管线长度 1km 以上的给水管网工程。	
20	污水处理厂	大型	符合下列条件之一： (1) 规模 8 万 m ³ /日以上的污水处理厂工程。 (2) 工程造价（单项工程合同额）1 亿元以上的污水处理厂工程。	
		中型	符合下列条件之一： (1) 规模 4 万 m ³ /日以上，8 万 m ³ /日以下的污水处理厂工程； (2) 工程造价（单项工程合同额）4000 万元以上，1 亿元以下的污水处理厂工程。	
		小型	符合下列条件之一： (1) 规模 4 万 m ³ /日以下的污水处理厂工程； (2) 工程造价（单项工程合同额）4000 万元以下的污水处理厂工程。	

序号	项目类型	项目规模	参考标准	备注
21	排水管网	大型	符合下列条件之一： (1) 管道直径 1500mm 以上，且管线长度 3km 以上的排水管网工程； (2) 工程造价（单项工程合同额）5000 万元以上的排水管网工程。	
		中型	符合下列条件之一： (1) 管道直径 1000mm 以上，且管线长度 2km 以上的排水管网工程 (2) 工程造价（单项工程合同额）2000 万元以上，5000 万元以下的排水管网工程。	
		小型	符合下列条件之一： (1) 管线长度 1km 以上的排水管网工程； (2) 工程造价（单项工程合同额）2000 万元以下的排水管网工程。	
22	污水（再生水）泵站	大型	规模 8 万 m ³ /日以上的污水（再生水）泵站工程。	
		中型	规模 4 万 m ³ /日以上，8 万 m ³ /日以下的污水（再生水）泵站工程。	
		小型	规模 4 万 m ³ /日以下的污水（再生水）泵站工程。	
23	雨水泵站	大型	规模 10m ³ /秒以上的雨水泵站工程。	
		中型	规模 3m ³ /秒以上，10m ³ /秒以下的雨水泵站工程。	
		小型	规模 3m ³ /秒以下的雨水泵站工程。	
24	水质监测	大型	符合下列条件之一： (1) 国家或省市下达的重大监测任务，供水、排水监测分析新项目的开发与验证等； (2) 为设区城市制定供水排水规划及有关法规、标准、规范制（修）订提供水质监测依据的专项水质报告； (3) 设区城市供水排水监测发展规划； (4) 大型供排水设施的化验、检验中心的建设； (5) 国家或省级监测中心建设。	

序号	项目类型	项目规模	参考标准	备注
		中型	符合下列条件之一： （1）为县级城市制定供水排水规划及有关法规、标准、规范制（修）订提供水质监测依据的专项水质报告； （2）县级城市供水排水监测发展规划； （3）相关主管部门举办的能力考核、能力验证，每获得 1 项检测指标合格； （4）中型以上自来水厂（含水源）或污水处理厂水质监测和水质分析报告； （5）获得 CMA 认证的小型自来水厂（含水源）或污水处理厂水质监测和水质分析报告； （6）政府要求的城市供排水、城市水体年度水质监测报告或中型规模项目的水质分析专项报告； （7）中型供排水设施的化验、检验中心的建设和验收； （8）完成累计处理规模大于 10 万 m³/日的化验或检测中心的质量管理文件编制； （9）为城市自来水厂和污水厂建设提供水质监测依据。	
		小型	符合下列条件之一： （1）小型供排水设施的化验、检验中心的建设； （2）供水、排水监测分析实验室检测新项目开发与验证。	

三、暖通、燃气、建筑工程类

序号	项目类型	项目规模	参考标准	备注
1	城市供热工程	大型	符合下列条件之一： (1) 产热量 $\geq 250\text{t/h}$ 的热源工程； (2) 供热面积 ≥ 500 万 m^2 的热源厂、区域锅炉房工程，或供热面积 ≥ 50 万 m^2 的热力站工程； (3) 蒸汽管道公称直径 $\geq 500\text{mm}$ ，高温热水管道公称直径 $\geq 800\text{mm}$ ，且管长 $\geq 4\text{km}$ 的供热管道工程； (4) 工程造价（单项工程合同额）3000 万元以上的单项供热工程。	
		中型	符合下列条件之一： (1) $80\text{t/h} \leq$ 产热量 $< 250\text{t/h}$ 的热源工程； (2) 100 万 $\text{m}^2 \leq$ 供热面积 ≤ 500 万 m^2 的热源厂、区域锅炉房工程，或 10 万 $\text{m}^2 \leq$ 供热面积 ≤ 50 万 m^2 的热力站工程； (3) 蒸汽管道 $200\text{mm} \leq$ 公称直径 $< 500\text{mm}$ ，高温热水管道 $400\text{mm} \leq$ 公称直径 $< 800\text{mm}$ ，且 $2\text{km} \leq$ 管长 $< 4\text{km}$ 的供热管道工程； (4) 工程造价（单项工程合同额）1000 万元以上，3000 万元以下的单项供热工程。	
		小型	符合下列条件之一： (1) 产热量 $< 80\text{t/h}$ 的热源工程； (2) 供热面积 < 100 万 m^2 的热源厂、区域锅炉房工程，或供热面积 < 10 万 m^2 的热力站工程； (3) 蒸汽管道公称直径 $< 200\text{mm}$ ，高温热水管道公称直径 $< 400\text{mm}$ 的供热管道工程； (4) 工程造价（单项工程合同额）200 万元以上，1000 万元以下的单项供热工程。	
2	城市燃气管道工程	大型	符合下列条件之一： (1) 输气量 ≥ 1 亿 $\text{m}^3/\text{年}$ ，管径 $\geq 300\text{mm}$ ，长度 $\geq 5000\text{m}$ 的高压、次高压管道工程； (2) 输气量 ≥ 1 亿 $\text{m}^3/\text{年}$ ，管径 $\geq 400\text{mm}$ ，长度 $\geq 10000\text{m}$ 的中压管道工程； (3) 工程造价（单项工程合同额）3000 万元以上的高压、次高压、中压管道工程。	

序号	项目类型	项目规模	参考标准	备注
3	城市燃气厂站工程	中型	符合下列条件之一： (1) 长度 $\geq 2000\text{m}$ 的高压、次高压管道工程； (2) 管径 $\geq 150\text{mm}$ ，长度 $\geq 5000\text{m}$ 的中压管道工程； (3) 工程造价（单项工程合同额）400 万元以上，3000 万元以下的高压、次高压管道工程。	
		小型	除大型、中型工程以外的城市燃气管道工程。	
		大型	符合下列条件之一： (1) 产气量 $\geq 30\text{万 m}^3/\text{日}$ 的人工气源厂（包括煤制气厂、液化气混空气站、天然气加气站、加氢站、混气场站、LNG 气化站）工程； (2) 供气量 $\geq 10\text{万 m}^3/\text{日}$ 的城市燃气站场工程； (3) 单罐容积 $\geq 200\text{m}^3$ ，且总贮存容积 $\geq 1000\text{m}^3$ 的液化天然气储存站、气化站、混气站、供应站等工程； (4) 灌装能力 $\geq 4000\text{瓶/日}$ 的液化石油气灌装站工程，或储罐总容积 $\geq 1000\text{m}^3$ 的液化石油气储配站工程。 (5) 天然气产（供）气量 $\geq 10\text{万 m}^3/\text{日}$ 的综合能源站工程。 (6) 工程造价（单项工程合同额）3000 万元以上的城市燃气厂站工程。	
		中型	符合下列条件之一： (1) $10\text{万 m}^3/\text{日} \leq \text{产气量} < 30\text{万 m}^3/\text{日}$ 的人工气源厂（包括煤制气厂、液化气混空气站、天然气加气站、加氢站、混气场站、LNG 气化站等）工程； (2) $3\text{万 m}^3/\text{日} \leq \text{供气量} < 10\text{万 m}^3/\text{日}$ 的燃气站场工程； (3) $400\text{m}^3 \leq \text{总贮存容积} < 1000\text{m}^3$ 的液化天然气储存站、气化站、混气站、供应站等工程； (4) $1000\text{瓶/日} \leq \text{灌装能力} < 4000\text{瓶/日}$ 的液化石油气灌装站工程，或 $500\text{m}^3 \leq \text{储罐总容积} < 1000\text{m}^3$ 的液化石油气储配站等站场工程； (5) 天然气产（供）气量 $< 10\text{万 m}^3/\text{日}$ 的综合能源站工程； (6) 工程造价（单项工程合同额）400 万元以上，3000 万元以下的城市燃气厂站工程。	
		小型	工程造价（单项工程合同额）100 万元以上，400 万元以下的城市燃气厂站工程。	

序号	项目类型	项目规模	参考标准	备注
4	机电安装	大型	单项工程合同额 2000 万元以上的机电安装工程。	不含设备、器材等采购费用
		中型	单项工程合同额 500 万元以上，2000 万元以下的机电安装工程。	
		小型	单项工程合同额 500 万元以下的机电安装工程。	
5	消防工程	大型	大型工业、民用建筑等建设项目的消防工程。	含火灾自动报警系统、自动灭火系统和防烟排烟系统
		中型	中型工业、民用建筑等建设项目的消防工程。	
		小型	小型工业、民用建筑等建设项目的消防工程。	
6	建筑智能化	大型	单项工程合同额 1000 万元以上的建筑智能化工程。	
		中型	单项工程合同额 200 万元以上，1000 万元以下的建筑智能化工程。	
		小型	单项工程合同额 200 万元以下的建筑智能化工程。	
7	照明电气工程	大型	单项工程合同额 1000 万元以上的照明电气工程。	
		中型	单项工程合同额 200 万元以上，1000 万元以下的照明电气工程。	
		小型	单项工程合同额 200 万元以下的照明电气工程。。	
8	园区或建筑附建的用户变配电站（所）工程	大型	符合下列条件之一： （1）电压 35kV 以上的变配电站（所）工程； （2）电压 10kV 以上，35kV 以下，变压器安装容量 5000kVA 以上的变配电站（所）工程。	
		中型	电压 10kV 以上，变压器安装容量 1600kVA~5000kVA 的变配电站（所）工程。	
		小型	电压 10kV 以上，变压器安装容量 1600kVA 以下的变配电站（所）工程。	

序号	项目类型	项目规模	参考标准	备注
9	起重设备安装工程	大型	安装拆卸 1600kN·m 以上塔式起重机，或安装拆卸 100t 以上门式起重机。	
		中型	安装拆卸 600kN·m 以上，1600kN·m 以下塔式起重机，或安装拆卸 50t 以上，100t 以下门式起重机。	
		小型	安装拆卸 600kN·m 以下塔式起重机，或安装拆卸 50t 以下门式起重机。	
10	电梯安装工程	大型	6 台以上，且额定速度 2.5m/s 以上或额定载荷 5t 以上的电梯安装工程。	
		中型	4 台以上，且额定速度 1.75m/s 以上或额定载荷 3t 以上的电梯安装工程。	
		小型	4 台以上，且额定速度 1.75m/s 以下或额定载荷 3t 以下的电梯安装工程。	

四、勘察测量工程类

序号	项目类型	项目规模	参考标准	备注
1	岩土工程设计	大型	符合下列条件之一： (1) 安全等级为一级的基坑工程设计； (2) 安全等级为一级的边坡工程(高度 15m 以上的岩质边坡或高度 10m 以上的土质边坡)设计； (3) 其他工程中高度 30m 以上的岩质边坡或高度 15m 以上的土质边坡设计； (4) 一般土层处理后地基承载力达到 300kPa 以上的地基处理设计，特殊性岩土作为中型以上工业、民用建筑工程等建设项目的地基持力层的地基处理设计。	
		中型	符合下列条件之一： (1) 安全等级为二级的基坑工程设计； (2) 安全等级为一级的边坡工程(高度 15m 以下的岩质边坡或高度 10m 以下的土质边坡)设计； (3) 其他工程中高度 30m 以下的岩质边坡或高度 15m 以下的土质边坡设计； (4) 一般土层处理后地基承载力 300kPa 以下的地基处理设计，特殊性岩土作为小型工业、民用建筑工程等建设项目的地基持力层的地基处理设计。	
		小型	符合下列条件之一： (1) 安全等级为三级的基坑工程设计； (2) 安全等级为二级、三级的边坡工程设计。	
2	边坡工程勘察	大型	符合下列条件之一： (1) 工业、民用建筑工程和市政工程中高度 15m 以上的岩质边坡或高度 10m 以上的土质边坡勘察； (2) 其他工程中高度 30m 以上的岩质边坡或高度 15m 以上的土质边坡勘察。	
		中型	符合下列条件之一： (1) 工业、民用建筑工程和市政工程中高度 15m 以下的岩质边坡或高度 10m 以下的土质边坡勘察； (2) 其他工程中高度 30m 以下的岩质边坡或高度 15m 以下的土质边坡勘察。	

序号	项目类型	项目规模	参考标准	备注
3	基坑工程勘察	大型	安全等级为一级的基坑工程勘察。	
		中型	安全等级为二级的基坑工程勘察。	
		小型	安全等级为三级的基坑工程勘察。	
4	其他工程勘察	大型	规模为大型的建筑工程（工业、民用）、道路工程、桥梁工程、隧道工程、轨道交通工程、地下工程等建设项目勘察。	
		中型	规模为中型的建筑工程（工业、民用）、道路工程、桥梁工程、隧道工程、轨道交通工程、地下工程等建设项目勘察。	
		小型	规模为小型的建筑工程（工业、民用）、道路工程、桥梁工程、隧道工程、轨道交通工程、地下工程等建设项目勘察。	
5	岩土工程物探测试、检测、监测	大型	符合下列条件之一： （1）大型跨江桥梁桥址的工程物探，桥桩基测试、检测，岩溶地区、水域工程物探，复杂地质和地形条件下探查地下目的物的深度和精度要求较高的工程物探； （2）城市轨道交通工程、隧道工程的岩土工程物探、测试、检测； （3）安全等级为一级的基坑工程、边坡工程的监测； （4）一般土层处理后，地基承载力达到 300kPa 以上的地基处理检测，单桩最大加载在 10000kN 以上的桩基检测； （5）建筑物纠偏、加固工程中的岩土工程监测，重特大抢险工程的岩土工程监测； （6）按《岩土工程勘察规范》（GB 50021）岩土工程勘察等级为甲级的工程项目涉及的波速测试、地脉动测试； （7）块体基础振动测试。	
		中型	符合下列条件之一： （1）安全等级为二级的基坑工程、边坡工程的监测； （2）一般土层处理后，地基承载力 300kPa 以下的地基处理检测，单桩最大加载在 10000kN 以下的桩基检测； （3）按《岩土工程勘察规范》（GB 50021）岩土工程勘察等级为乙级及以下的工程项目涉及的波速测试、地脉动测试。	
		小型	安全等级为三级的基坑工程、边坡工程的监测。	

序号	项目类型	项目规模	参考标准	备注
6	工程测量	大型	符合下列条件之一： (1) 20km 以上的线路工程测量； (2) 道路总长度 20km 以上的综合地下管线测量； (3) 三等以上 GNSS 控制测量，四等以上导线测量，二等以上水准测量； (4) 地基基础设计等级为甲级的建筑变形监测，重要古建筑变形监测，大型市政桥梁变形监测，重要管线变形监测，场地滑坡变形监测，轨道交通工程监测； (5) 国家重点项目的首级控制测量、变形与形变及监测； (6) 轨道交通工程测量； (7) 国家大型、重点、特殊项目精密工程测量。	
		中型	符合下列条件之一： (1) 5km 以上，20km 以下的线路工程测量； (2) 道路总长度 20km 以下的综合地下管线测量； (3) 四等 GNSS 控制测量，一、二级导线测量，三、四等水准测量； (4) 地基基础设计等级为乙、丙级的建筑变形监测，地表、道路沉降监测，中小型市政桥梁变形监测，一般管线变形监测； (5) 3 万 m² 以上的单体建筑，或 12 万 m² 以上的建筑群体工程的不动产面积测量； (6) 一般工程的精密工程测量。	
		小型	符合下列条件之一： (1) 5km 以下线路工程测量； (2) 单一地下管线测量； (3) 一级、二级 GNSS 控制测量，三级导线测量，五等水准测量； (4) 小型工程或面积较小的施工放样等； (5) 1 万 m² 以上，3 万 m² 以下的单体建筑，或 6 万 m² 以上，12 万 m² 以下的建筑群体工程的不动产面积测量。	

五、白蚁防治

序号	项目类型	项目规模	参考标准	备注
1	白蚁防治	大型	符合下列条件之一： （1）单体建筑面积 3 万 m² 以上以上建筑的白蚁预防工程； （2）单项工程造价 1 亿元以上建筑的白蚁预防工程； （3）单体建筑底层面积 2000m² 以上的白蚁灭治工程； （4）灭治面积 5 万 m² 以上的区域白蚁灭治工程； （5）灭治面积 3000m² 以上的古建筑（文物建筑、历史建筑、传统建筑等）白蚁灭治工程； （6）灭治面积 60 万 m² 以上的园林白蚁灭治工程。	
		中型	符合下列条件之一： （1）单体建筑面积在 1 万 m² 以上，3 万 m² 以下建筑的白蚁预防工程； （2）单项工程造价 3000 万元以上，1 亿元以下建筑的白蚁预防工程； （3）单体建筑底层面积 1000m² 以上，2000m² 以下的白蚁灭治工程； （4）灭治面积 3 万 m² 以上，5 万 m² 以下的区域白蚁灭治工程； （5）灭治面积 1000m² 以上，3000m² 以下的古建筑（文物建筑、历史建筑、传统建筑等）白蚁灭治工程； （6）灭治面积 30 万 m² 以上，60 万 m² 以下的园林白蚁灭治工程。	
		小型	符合下列条件之一： （1）单体建筑面积在 1000m² 以上，1 万 m² 以下建筑的白蚁预防工程； （2）单项工程造价 200 万元以上，3000 万元以下建筑的白蚁防治工程； （3）单体建筑底层面积 500m² 以上，1000m² 以下的白蚁灭治工程； （4）灭治面积 1 万 m² 以上，3 万 m² 以下的区域白蚁灭治工程； （5）灭治面积 1000m² 以下的古建筑（文物建筑、历史建筑、传统建筑等）白蚁灭治工程； （6）灭治面积 10 万 m² 以上，30 万 m² 以下的园林白蚁灭治工程。	

六、城乡设计类

序号	项目类型	项目规模	参考标准	备注
1	城乡历史文化保护	大型	跨市域历史文化资源保护规划,设区市域城乡历史文化保护传承方案,跨市域、设区市域传统村落和历史建筑等保护规划,国家级历史文化名城、名镇、名村、街区保护规划、省级历史文化名城保护规划。	
		中型	国家级传统村落保护规划,省级历史文化名镇、名村、街区保护规划,县域城乡历史文化保护传承方案,县域传统村落和历史建筑等保护规划。	
		小型	省级传统村落保护规划、历史建筑保护图则等。	
2	城市设计、城市更新	大型	符合下列条件之一： (1) 设区市总体城市设计、城市更新专项规划； (2) 设区市重点地段或重点片区城市设计、城市更新专项规划。	
		中型	符合下列条件之一： (1) 设区市的分区级城市设计、城市更新专项规划； (2) 县城(含县级市)总体城市设计、城市更新专项规划； (3) 县城(含县级市)重点地段或重点片区城市设计、城市更新专项规划。	
		小型	一般地区城市设计、城市更新专项规划。	

说明:

1. 本标准中“XX 以上”包括本数,“XX 以下”不包括本数;
2. 本标准仅供安徽省范围内申报建设工程专业技术资格界定项目业绩规模参考使用,未尽事宜以《安徽省建设工程专业技术资格评审标准条件》及当年年度评审通知等有关规定为准。